

# Nuova AX

da 1° Aprile 2017



Molto più che semplici pompe



# Nuova AX

Che cosa è nuovo?


## Migliorata efficienza energetica



La 4m pompa AX è nuova „migliore in classe „con un IEE  $\leq 0.20$  invece di 0.21



## Singola identità



Risparmio di tempo per cercare il tipo corretto: La denominazione è stata adattata alle PrimAX e Modula per facilitare i clienti di trovare la pompa giusta più facilmente e rapidamente.

## Completa incl. isolamento termico



Una nuova caratteristica di ogni AX (anche BLUE) è che il isolamento termico è incluso, ciò che migliora l'efficienza energetica.

# Nuova AX

Che cosa è nuovo?

## Imballaggio



Nuovo imballaggio, come nella ModulA, nero/bianco e non marrone/blu. Il layout si differenzia molto poco del imballaggio premium della ModulA.


## QuickGuide



Nuovo per la AX è, analogo alla PrimAX, incluso il popolare QuickGuide, la guida che è indipendente dalla lingua.

# Nuova AX RED

## Curve caratteristiche



## Nuovo assortimento

AX 10-1	AX 25-3 180 RED
AX 12-1	AX 25-4 180 RED
AX 12-2	AX 32-4 180 RED
AX 12-3	AX 25-4 130 RED
AX 12-4	AX 15-4 130 RED
AX 13-1	AX 25-6 180 RED
AX 13-2	AX 32-6 180 RED
AX 13-3	AX 25-6 130 RED
AX 13-4	AX 15-6 130 RED

# Nuova AX RED assortimento


G <sup>1/2</sup>	DN	L	AX - old description	AX - new description	Art.Nr.
			until 31.03.2017	as of 1.4.2017	
1"	15	130	-	-	-
			AX 12-4	<b>AX 15-4 130 RED</b>	2206350150
			AX 13-4	<b>AX 15-6 130 RED</b>	2206360150
			-	-	-
1 1/2"	25	130	-	-	-
			AX 12-3	<b>AX 25-4 130 RED</b>	2206370150
			AX 13-3	<b>AX 25-6 130 RED</b>	2206380150
			-	-	-
1 1/2"	25	180	AX 10-1	<b>AX 25-3 180 RED</b>	2206390150
			AX 12-1	<b>AX 25-4 180 RED</b>	2206400150
			AX 13-1	<b>AX 25-6 180 RED</b>	2206410150
			-	-	-
2"	32	170	AX 10	<b>AX 32-3 170 RED</b>	2206420150
			AX 12	<b>AX 32-4 170 RED</b>	2206430150
			AX 13	<b>AX 32-6 170 RED</b>	2206440150
			-	-	-
2"	32	180	-	-	-
			AX 12-2	<b>AX 32-4 180 RED</b>	2206450150
			AX 13-2	<b>AX 32-6 180 RED</b>	2206460150
			-	-	-

Riscaldamento




# Nuova AX BLUE

## Curve caratteristiche – AX 15 BLUE



## AX BLUE



## Nuova AX BLUE assortimento

G <sup>1/2</sup>	DN	L	AX - old description	AX - new description	
			until 31.03.2017	as of 1.4.2017	Art.Nr.
1/2"	15	190	AXW 15-0.7 RV KH	<b>AX 15-0.7 BLUE RV KH</b>	<b>2206550150</b>
			AXW 15-1.6 RV KH	<b>AX 15-1.6 BLUE RV KH</b>	<b>2206560150</b>
			AXW 15-2.5 RV KH	<b>AX 15-2.5 BLUE RV KH</b>	<b>2206570150</b>
1 1/4"	20	120	AXW 10	<b>AX 20-0.8 120 BLUE</b>	<b>2206500150</b>
			AXW 12	<b>AX 20-4 120 BLUE</b>	<b>2206510150</b>
1 1/4"	20	150	AXW 13	<b>AX 20-6 150 BLUE</b>	<b>2206530150</b>
1 1/2"	25	180	AXW 12-1	<b>AX 25-4 180 BLUE</b>	<b>2206520150</b>
			AXW 13-1	<b>AX 25-6 180 BLUE</b>	<b>2206540150</b>

Acqua calda sanitaria

